



3M Marin Ürünleri Kataloğu

Tekne üretimi, bakım ve onarımı için profesyonel ürünler

3M ürün ve sistemleri çalışanın güvenliğini sağlar,
verimliliği artırır ve mükemmel sonuç verir.

İÇİNDEKİLER

Tekne Bakım Ürünleri	3-5
-----------------------------------	------------

Bant ve Yapıştırıcılar	6-7
-------------------------------------	------------

Aşındırıcılar	8-10
----------------------------	-------------

Diğer Ürünler	11-12
----------------------------	--------------

3M™ Marin Kalıp Pastası

Bu üstün kaliteli pasta emsalsiz formülü sayesinde kalıp jelkot (P800 veya yumuşak ara taban ile kullanılmış daha ince diskler, P1000 veya daha ince 3M ıslak ve kuru tabaka) çiziklerini kesin olarak kaldırır. Aşındırma veya pasta işleminin süresini kısaltarak maliyeti düşürür. Vaks veya silikon içermez.



Saydam ve parlak bir son kat elde etmek için ardından Marin Finesse-it II finisaj malzemesi (PN 09058) uygulayınız.

Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
06027	4,3 kg	4

3M™ Tekne Şampuanı

Konsantre formülü sayesinde kirleri rahatça temizleme olanağı sunar. Suyla karıştırılarak kullanılır. Güverte, kanvas, motor ve halı temizlemek için idealdir. Yağ, kan, balık ve yosun lekelerinde dahi kullanılabilir.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09034	473 ml	12

3M™ Imperial Sıvı Pasta

Fiberglas, lake ve marin boyaları için özel olarak geliştirilmiştir. P600 ve P800 zımpara çiziklerini almak için kullanılır. Havalı veya elektrikli makina ile 3M pasta tabanları kullanılarak uygulanabilir.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
06044	1 L	6

3M™ Marin Vinil Temizleyici

Marine vinil ve plastik komponentleri temizlemek, onarmak ve korumak için kullanılır. Dış ve iç mekanlarda uzun süreli koruma sağlar. Jel formülü uygulamada sıvılara nazaran kolaylık sağlar. Malzemeden az miktar kullanarak geniş yüzeylerde uygulama yapılabilir. Şişme botlar için çok uygundur.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09023	236 ml (jel)	12

3M™ Marin Vinil Temizleyici ve Onarıcı

Vinil ve plastik yüzeyleri temizler, parlatır ve onarır. Kirleri derinlemesine temizler. Yüzeylerin doğal parlaklığını korur. Limon kokuludur.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09029	444 ml	12

3M™ Yüksek Parlaklıklı Marin Jelkot Pastası

Bu pasta jelkot ürünlerinden P800 çift hareketli (orbital) veya P1000 (sulu zımpara) aşındırma izlerini süratle çıkartmak için tasarlanmıştır. Bu pasta içerisinde vaks veya silikon ihtiva etmez, dolayısıyla dönüş izi bırakmadan yüksek parlaklıkta bir son kat oluşturur. 3M Superbuff tabanı (PN 05704) veya Hookit Tabanı (PN 05711) ile ve 1500-2500 RPM arası düşük devirli cilalama makinesi ile kullanıldığında en iyi sonucu verir. Saydam ve parlak bir son kat elde etmek için ardından Marin Finesse-it II finisaj malzemesi (PN 09058) uygulayınız.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
06025	4,3 kg	4

3M™ Marin Yüksek Performanslı Pasta Vaks

3M'in polimer teknolojisi ile yapılmıştır. Akriliğin dayanıklılığını sağlar, kir ve su damlalarını üzerinde tutmaz. Son teknoloji Yüksek performanslı pasta vaks, fiberglas jelkot, marin boyalarında, boyalı alüminyum ve metal parçalarda parlak bir yüzey sağlar.. Kolaylıkla uygulanabilen ve çıkartılabilen bu vaks zaman ve işçilik tasarrufu sağlar, ultraviyole (U.V) kaynaklanabilecek hasarların oluşumunu geciktirir.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09030	269 g	6

3M™ Marin Fiberglas Onarıcı ve Koruyucu

AĞIR oksidasyonu, kireçleşmeyi, renk solmasını, hafif çizikleri, pası ve egzoz lekelerini yok etmek için kullanılır. Fiberglas ve jelkot üzerinde koruma sağlar. Emsalsiz formülü ovma pastası ve cilaların karışımından oluşur. Tek uygulama ile hem parlaklık hem de koruma sağlar. Sıvı veya pasta olarak temin edilebilir.

Tek Adımlı İşlemler



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09005	500 ml (Sıvı)	12
09006	1L (Sıvı)	6



3M™ Marin Fiberglas Temizleyici ve Koruyucu

Tek Adımlı İşlemler

HAFİF ve ORTA Oksidasyonu yok etmek, fiberglas ve jelkotu temizlemek, parlatmak ve korumak için tasarlanmıştır. Emsalsiz sıvı formülü pasta ve cilaların karışımından oluşur. Tek uygulama ile hem parlaklık hem de koruma sağlar.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09010	1L (Sıvı)	6

3M™ Kaymaz Yüzey Temizleyici

Yüzeylerdeki ulaşılması zor kirleri temizlemek için kullanılır. Fiberglas, metal ve boyalı yüzeylerde mükemmel sonuç verir. Zor lekelerin daha sonra fırça veya süngerle temizlenmesi mümkün olur. Temizlendikten sonra yüzeyde kayganlık oluşturmaz.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09063	1L (Sıvı)	6

3M™ Marin Metal Onarıcı ve Parlatıcı

Paslanmaz çelik, pirinç, bronz, bakır, alüminyum ve diğer marin metallerini onarmak ve parlatmak için kullanılır. Yüzeydeki pası, oksidasyonu, korozyonu ve kararmayı yok eder. Parlaklık sağlar.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09018	150 g (Pasta)	20
09019	500 g (Pasta)	6



3M™ Finesse-it™ Marin Pastası-Beyaz

Finesse-it Marin pasta, jelkot kaplı fiberglas yüzeylere agresif bir şekilde uygulanmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ürün, tekne onarımı ve ağır okside olmuş yüzeylerin finisajı için de kullanılır. Ayrıca teknelerden jelkot kaplama üretimi sırasında P800, 1000 veya 1200 ölçüsündeki zımpara çiziklerini yok etmek için son derece uygundur. Beyaz rengi sayesinde açık renk teknelerde boya üzerinde oluşabilecek lekelenme ihtimalini azaltır. Uzun çalışma süresi vardır ve her uygulamada daha az pasta kullanımını gerektirir.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
06039	4,3 kg (pasta)	4



3M™ Finesse-it™ II Finisaj Malzemesi

Finesse -it II Finisaj sıvısı sonkat boya sistemlerinde ve jelkot pasta sonrasındaki dairesel izleri çıkartmak ve cilalı parlak yüzeyler elde etmek için kullanılır. Finisaj sıvıları 3M'in 06025, 06027, 06039 ve 09374 Marin pastalarından sonra tavsiye edilen son parlatma aşamasıdır.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09048	500 ml	6

3M™ Marine Siyah Leke Temizleyici

Siyah lekeleri çıkartmak için özel bir formülü vardır. Fiberglas, metal ve boyalı yüzeylerde güvenle kullanabilirsiniz.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09047	500 ml	6

3M™ Perfect-it III İnce Pasta

Kimyasal formülü Perfect-it III Fast Cut Pasta ile aynı olan, hızlı ve daha ince bir pasta. Hafif oksitlenme, fazla püskürtme, ufak çizikler ve katıştırma çizgilerinin giderilmesi için idealdir. 3M Perfect-it III Pasta Tabanı 09550 kullanarak uygulayın.

- İnce çizikleri daha hızlı giderir
- HS, MS veya OEM boyalar için



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09375	1 L	12

3M™ Marin Koruyucu Sıvı Vaks

Fiberglas/jelkot, marin boyaları, boyalı alüminyum ve marin metallerini parlatmak ve korumak için kullanılır. Malzeme özel formülü sayesinde tekne yüzeyine yapışarak dayanıklı, koruyucu bir yüzey oluşturur. Kolaylıkla uygulanabilen ve çıkartılabilen bu vaks ultraviyole (U.V.) kaynaklanabilecek hasarların oluşumunu geciktirir.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09061	500 ml	6
09062	1 L	6

3M™ Perfect-it III Fast Cut Pasta

İnce zımpara çiziklerini gidermek için hızlı ve kalın mineralli sınıf pasta. YENİ ve eski boyalarda çok parlak finiş elde etmede etkili.

- Hızlı ve etkili
- İnce, çok parlak finisaj



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09374	1 L	12

3M™ Perfect-it™ III Finisaj Sıvısı

Perfect-it III Finisaj sıvısı Marin Boyaları

Sistemleri için tasarlanmıştır. Perfect-it III finisaj sıvısı elle veya çift hareketli (orbital) makine ile uygulanır. Çift Hareketli makine ile uygulanması zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Bu sıvı yüksek bir parlaklık, derinlemesine ve uzun ömürlü bir finisaj sağlar.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/Kutu
09376	1 L	12

3M™ Hookit™ SBST™ Sistemi

Bu emsalsiz yapıdaki pasta/cılalama taban sistemi hızlı değişirme avantajını sağlarken jelkot ve boya sistemleri üzerinde mükemmel bir parlaklık oluşturur. Hookit SBS sistemi Hookit SBS pasta uygulaması veya cila tabanlarını Hookit SBS ara tabanına kolay takma ve çıkartma yanında hassas olarak merkezleme imkanını sunar. 5/8" şaftlı bütün düşük devirli standart cila makinelerine uyar.



Ürün Kodu	Tanımı	Adet/Kutu
05711	Pasta Tabanı	24
05713	Cila Tabanı	24
05717	Ara Taban	1





2090 Mavi Maskeleme Bandı

- Genel amaçlı maskeleme bandıdır.
- 14 gün süreyle kullanılabilir.
- Esnek yapısı sayesinde düz olmayan yüzeylerin üzerine daha iyi yapışır.



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
2090-25	25MMX50M MAVİ MASKELEME BANTİ	36
2090-50	25MMX50M MAVİ MASKELEME BANTİ	24



2080 Mavi Maskeleme Bandı

- 60 gün süreyle kullanılabilir.
- Narin yüzeyler için idealdir.
- Keskin hatlar sağlar.
- Özellikle vernikli ahşap zeminler için önerilir.
- 24 saat önce boya yapılmış bir zeminin üzerinde bile kullanılabilir.



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
2080-1A	25MMX50M 60 GÜN MAVİ MASKELEME BANTİ	36
2080-2A	25MMX50M 60 GÜN MAVİ MASKELEME BANTİ	24

3M™ Dual Lock™ (Cırt Bant)

Değişik kullanım alanlarında üstün performans gösteren mantar şekilli sistemiyle birbirine kitlenebilen bant.



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
SJ3540	KAUÇUK YAPIŞKAN	1
SJ3550	VHB YAPIŞKAN	1
SJ3560	VHB YAPIŞKAN	1



Scotch® 471 Plastik Maskeleme Bantı

Detaylı tekne ve sü hattı şeridi boyası için boyanmayacak alanları maskelemek için kullanımı mükemmel ve oldukça uyumlu mavi vinil plastik banttır. Aynı zamanda perçinlerin veya alüminyum teknelerin üzerini maskelemek için kullanılır. Mavi, kırmızı, yeşil, siyah, beyaz ve sarı renklerde mevcuttur.



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
471	25 mm X 33 m	12
471	50 mm X 33 m	12

3M™ 75 Sprey Yapıştırıcı

Bu şeffaf yapışkan "Tuttur-çıkart-post-it tip" tutuculuk sağlar. Saniyeler içerisinde yapışır ve malzemenin yeniden yerleştirilmesine imkan sağlar. Boyanın solmasına, lekelenmeye veya kırılmaya dirençlidir, ideal olarak kullanım yerleri arasında: hafif malzemeler, maskeleme kağıtlarını geçici olarak yerine tutturmak sayılabilir.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/kutu
Scotch-Grip 75	500ml	12

3M™ Süper 77 Sprey Yapışkan

Bu şeffaf yapışkan "Tuttur-çıkart-post-it tip" tutuculuk sağlar. Saniyeler içerisinde yapışır ve malzemenin yeniden yerleştirilmesine imkan sağlar. Boyanın solmasına, lekelenmeye veya kırılmaya dirençlidir, ideal olarak kullanım yerleri arasında: hafif malzemeler, maskeleme kağıtlarını geçici olarak yerine tutturmak sayılabilir.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/kutu
Scotch-Grip 77	500ml	12

3M™ 90 Kuvvetli Yapışkan

Bu yapışkan bir dakika kuruma süresi içinde yüksek kontak ile tutunma gücü verir. Değişebilir genişlikteki püskürtme alanı, hassas püskürtme kontrolü özellikleri vardır. Uygulama yerleri: masalara, dolaplara, raflara dekoratif laminant yapıştırılması. Polietilen, polipropilen, ahşap, metal ve diğer minerallere yapışır.



Ürün Kodu	Miktar	Adet/kutu
Scotch-Grip 90	500ml	12

3M™ 764 Vinil Maskeleme Bantı

Bu genel maksatlı bant renk kodlama veya plastik yüzeyler üzerinde genel onarım için idealdir. Aynı zamanda depolama veya nakliye sırasında örtü tutturmak için kullanılır. Lastiğe yapışır. Siyah, mavi, gri, yeşil, turuncu, mor, kırmızı, beyaz ve sarı renklerde mevcuttur.



Ürün Kodu	Ebat	Adet/kutu
764	50 mm x 33 m	24

3M™ 2902 Marin Bez Bant

2902 su sızdırmazlık, geçici onarım, kanal sızdırmazlığı, koruma ve marin endüstrisinde genel maksatlı uygulamalar için kullanılan renkli bez banttir.

Gümüş, siyah, sarı ve beyaz renkte mevcuttur.



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
2902	50mm x 25m	48
2902	50mm x 50m	24

3M™ 3903 Vinil Duct Bant

Sızdırmazlık sağlamak, sarmak, tutturmak gibi kritik olmayan uygulamalar için tasarlanmış genel maksatlı vinil bir banttir. Gri, mavi, yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı renklerde mevcuttur.



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
3903	50mm x 46m	24

3M™ 2328 Maskeleme Bandı

Güvenli kavrır, temiz sökölür ve kenarları mükemmel belirler. 19 mm ile 72 mm arasında tercih edilen tüm genişliklerde bulunur.

- Güvenli yapışma
- Temiz sökölür
- Rahat kullanım
- Kenar yırtılmasına karşı dayanıklılığı yüksektir



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
6304	19mm x 50m	48
6309	25mm x 50m	36
6311	38mm x 50m	24
6313	50mm x 50m	24

3998 Yüksek Performanslı Duct Bant

Güçlü, esnek, üstün yapışma performansı ile çok yönlü kullanımı olan bir üründür. Çekme ve kopma dayanımı yüksektir.



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
3998	50mm x 10m	12

3M™ 2327 Kağıt Maskeleme Bantı

Bu genel maksatlı bant tutma, sarmalama, sızdırmazlık sağlama kritik olmayan maskelemeler ve basınca hassas banta gerek duyan geniş sayıda uygulamalar için kullanılır.



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
2327	18mm x 35m	68
2327	25mm x 35m	48
2327	38mm x 35m	32
2327	50mm x 35m	24

3M™ 3030 Scotch Bant

Özel olarak formüle edilmiş çapraz bağlı bir kauçuk / reçine yapıştırıcı kullanılarak yaratılmıştır. Kullanımda esnek ve tutarlıdır, yeni yeşil bant net ve temiz bir boya çizgisi sağlar ve daha az boya toplanması olur. Suyu uyumludur ve neme veya UV'ye maruz kaldığında bile yapışkanı yapıştırıldığı yüzeye geçmez.




Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
50997	19mm x 50m	48
50978	25mm x 50m	36
50980	38mm x 50m	24
50981	50mm x 50m	24

Aşındırıcılar

Hazırlamadan finisaja, aşındırıcılar tüm tamirhane süreçlerinde kilit bir rol oynar. 3M, üstün performans, üstün performans, toz biriktirmeme ve tutarlı finisaj için yenilikçi teknolojileri bir araya getiren, her türlü uygulamaya uygun, eksiksiz bir dizi aşındırıcılar geliştirmiştir. Ufak ve zor alanlardan, zorlu kaplama sökme işlerine kadar, mükemmel finisajı sağlamak için çeşitli ebatlarda ve sınıflarda aşındırıcılarımız bulunuyor.

Hookit Aşındırıcılar

3M Hookit Aşındırıcılar, yüksek performanslı disklerden oluşan bir ürün serisidir. Her bir üründe, bir Hookit zımpara taban süngerleriyle birlikte kullanıldığında, istediğiniz kadar takılıp çıkarılıp tekrar çıkarılabilen bir sistem olan Hookit sabitleme sistemi kullanılmıştır.



3M™ Hookit™ Aşındırıcı Diskler 15 Delikli 255P+

255P+ sistem 15 delikli diskler ve süngerler daha iyi kesim sağlar, daha az toz tutar ve havada biriken tozlarda azalma sağlar. Toz tutmama, özellikle, zımparalaması zor üst katmanlar ve astarlarda, ince sınıřarda işe yarar.

P80 ile P600 arası çeşitli sınıflarda mevcuttur. Uygulamalar arasında boya çıkarma, dolgu düzeltme ve astar zımparalama bulunur.

Parça No.	Ürün	Renk	Sınıf	Boyut	Adet / Paket	Adet / Kutu
50443	Aşındırıcı Disk	Altın	P80	150mm	100	5
50444			P100			
50445			P120			
50446			P150			
50447			P180			
50448			P220			
50449			P240			
50450			P280			
50451			P320			
50452			P360			
50453			P400			
50454			P500			

Hookit Aşındırıcı Zımpara Taban Süngerleri

3M Hookit Aşındırıcılar, yüksek performanslı disklerden oluşan bir ürün serisidir. Her bir üründe, bir Hookit zımpara taban ile birlikte kullanıldığında, istediğiniz kadar takılıp çıkarılıp tekrar çıkarılabilen bir sistem olan Hookit sabitleme sistemi kullanılmıştır.

3M™ Hookit™ Zımpara Taban

Parça No.	Ürün	Renk	Boyut	Konfigürasyon	Paket / Adet	Adet / Paket
50540	Zımpara Tabanı Çok Delikli	Gri	150mm	5/16 Standart	1	5
50541		Siyah		5/16 Yumuşak		
50542		Gri		M8 Standart		
50543		Siyah		M8 Yumuşak		

3M™ Hookit™ Yumuşak Ara Taban

Üstün finisaj ve uyumluluk için 260L Hookit zımparalarıyla kullanım için.

Parça No.	Ürün	Renk	Boyut	Konfigürasyon	Paket / Adet	Adet / Kutu
50544	Yumuşak Çok Delikli Ara Taban 10 mm	Gri	150mm	LD861A	1	10
50545	Yumuşak Çok Delikli Ara Taban 5 mm					
59013	Yumuşak Zımpara Tabanı 7 delik	Siyah		M8		5
59014	Standart Zımpara Tabanı 7 delik					
50193	Yumuşak Zımpara Tabanı 7 delik			5/16		
05774	Delik Ara Taban	Mor		LD600A		10

Trizact Disk

İnce aşındırıcı mineral partiküller içeren birçok katmandan oluşan piramit yapılı diskler. Sürekli olarak yeni mineral açığa çıkar ve bu da uzun ömür ve eşit finisajla sonuçlanır.

3M™ Trizact™ İnce Kumlu Finisaj Diskleri

Trizact P1000 astar zımparasında matlaştırma sıvısı veya jeline alternatif olarak panel matlaştırmak için kullanılır. Trizact P1500 aşındırıcı disk, pürüz giderme sürecinde bir ilk adım olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Trizact P1500'ü kullandıktan sonra finisaj işini Trizact P3000'le ve renk kodlu polisaj sistemiyle bitirmenizi öneririz.

Parça No.	Ürün	Boyut	Sınıf	Adet / Paket	Adet / Kutu
50341	Trizact™ 1000	P1000	150mm	15	4
05600	Trizact™ 1500	P1500		25	
50414	Trizact™ 3000	P3000		15	

3M™ Trizact™ Aksesuarları

Parça No.	Ürün	Ölçü	Adet / Paket	Adet / Kutu
05791	El Pasta/Cila Tabanı	150mm	1	20

3M™ Perfect-it™ III Mikrosifinisaj Diski 260L

Aşındırıcı çıkıntı ve leke giderme. Makine boya düzeltme uygulamaları için teknik olarak ileri düzeyde aşındırıcılar. Daha rahat olması için yumuşak bir ara yüz tabanıyla kullanın.

Parça No.	Ürün	Sınıf	Boyut	Rulo / Paket	Paket / Adet
00908	Mikrosifinisaj Diski	P1200	76mm	50	4
00907		P1500			

3M™ Hookit™ Disk Zımparalar 255P

Parça No.	Ürün	Renk	Boyut	Konfigürasyon	Sınıf	Adet / Paket	Adet / Kutu
50726	Aşındırıcı Disk	Altın	75mm	LD300A	P80	50	10
50725					P120		
50724					P150		
50723					P180		
50721					P240		
50719					P320		
50717					P400		
50716					P500		

Kuru Tabaka Zımparalar

3M™ Fre-Cut™ Tri-M-ite Aşındırıcı Tabaka 618

Parça No.	Ürün	Sınıf	Boyut	Paket / Adet	Adet / Paket
02631	Kuru Tabaka Zımparalar	P80	230mm x 280mm	50	10
02565		P100			
02564		P120			
02563		P150			
02562		P180			
02561		P220			
02560		P240			
02559		P280			
02558		P320			
02556		P400			



3M™ Perfect-it™ III Mikro İnce Su Zımparası 401Q

Aşındırıcı çıkıntı ve leke giderme. Boya teknolojisindeki gelişmeler ve boyacıların daha kaliteli finisaj elde etme talepleri doğrultusunda, Perfect-it Mikro İnce aşındırıcı süper ince Wetordry aşındırıcı kağıtlar üretilmiştir.

Parça No.	Ürün	Sınıf	Boyut	Rulo / Paket	Paket / Adet
02045	Mikro İnce Aşındırıcı	P2500	138 x 230mm	25	10
02048		P1500			
02049		P2000			



3M™ Softback Yumuşak Sünger Zımparalar

Parça No.	Ürün	Sınıf	Tanım	Boyut	Paket / Adet	Adet / Paket
03808	Yumuşak Zımparalama Süngeri	P180	Medium	115mm x 140mm	20	10
03809		P320	Fine			
03810		P500	Superfine			
02601		P800	Ultrafine			6
02600		P1000	Microfine			

Toz Kontrol Boyası

3M Toz Kontrol Boyası, onarılan bir alana kılavuz kat uygulamak için devrim niteliğinde bir yöntemdir. Bu sistem, mevcut çalışma uygulamalarına göre önemli avantajlar sunar. Özellikle, kullanım kolaylığı ve her seferde daha kaliteli iş ortaya koyma avantajları.

- Solvent içermez
- Maskeleme gerekmez
- Yüzeyi tamamen kaplar
- Aplikatörün temizlenmesi gerekmez
- Islak ve kuru zımparalama sistemleri için idealdir .



Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
09560	TOZ KONTROL BOYASI - SİYAH	10
50416	TOZ KONTROL BOYASI TURUNCU	10
09561	TOZ KONTROL BOYASI APLİKATÖRÜ	5

Genel Amaçlı Yağlayıcı ve Pas Sökücü

Teknede ıslanan metal malzemelerin pasını söker. Kamara ve kapaklarda gıcirtıyı önler. Yağlama amaçlı kullanılır.

- Temizler, yağlar ve korur
- Pası çözer
- Gıcirtıyı ortadan kaldırır
- Korozyonu engeller
- Nemi uzaklaştırır
- Kolayca nüfuz eder
- Silikonsuzdur
- Hoş vanilya kokulu



XZ004652883

3M™ Fire Barrier™ CP 25WB Mastik

Plastik ve metal boru geçişlerinde kullanıldığında 4 saate kadar yangın dayanımı sunar.

3M™ Fire Barrier™ Macun

Kablolar, kondüitler, yalıtımlı borular veya metal borular gibi elemanların duvar veya zemin geçişlerinde kullanılır.

3M™ FireDam™ 200 Sprey

Duvar-tavan, duvar-duvar birleşimleri için kolay ve hızlı bir şekilde sprey ile uygulanan kaplamadır.

Tüm 3M yangın durdurucu ürünler "LLOYD'S APPROVAL" a sahiptir!



3M™ Safety-Walk™ Esnek Kaydırmaz Bant (310-370)

Sağlam plastik filmle kaplanmış, orta derecede esnek, kauçuk yüzey dokusuna sahip bu kaydırmaz bant ile teknelerde kazarlara ve düşerek yaralanmaları engelleyin.

Uygulama alanları: Ayakkabı ve çıplak ayak ile gezilen alanlar, tekne ve su sporları ile ilgili donanımlar.

Renk seçenekleri: Gri ve siyah.



3M™ Safety-Walk™ İnce Esnek Kaydırmaz Bant (220-280)

İnce yüzey dokusuna sahip, sağlam plastik film ile kaplanmış, çok esnek olan kaydırmaz bant ile ıslak zeminde çıplak ayakla oluşan kazaları engelleyin.

Uygulama alanları: Çıplak ayak ile gezilen alanlar, tekne içi, duş, banyo, sauna çevreleri.

Renk seçenekleri: Gri ve siyah.





3M™ Mumlu Bez

Püskürtme işleminden önce toz partiküllerini emen 3 boyutlu bir ağ yapısı olan bezlerdir.

Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
07910	MUMLU BEZ	10
50416	TOZ KONTROL BOYASI - TURUNCU	10



3M™ Quick Connect Sistemi

Yeni Quick Connect Adaptör teknolojisiyle ve 3M™ pasta ve cilalarıyla kullanıldığında eşsiz refiniş rektifiye sistemi sunan yeni bir çift taraflı pasta uygulama süngerleri serisi. Tüm konvansiyonel polisaj makinalarına Quick Connect Adaptörü kullanılması ile uygun hale gelmektedir.

Ürün Kodu	Ebat	Ölçü
50874	Perfect-it™ III Quick Connect Çift Taraflı Yumurta Taban Pasta Uygulama Sünger (Yeşil)	216mm
50875	Perfect-it™ III Quick Connect Çift Taraflı Yumurta Taban Cilalama Sünger (Sarı)	216mm
50708	Perfect-it™ III Quick Connect Çift Taraflı Ultra İnce SE Yumurta Taban Cilalama Sünger (Mavi)	216mm
33729	Perfect-it™ III Quick Connect Çift Taraflı Yumurta Taban Pasta Uygulama Keçesi (Beyaz)	229mm
50878	Perfect-it™ III Quick Connect Düz Taban Pasta Uygulama Sünger (Yeşil)	150mm
50962	Perfect-it™ III Quick Connect Çift Taraflı Yumurta Taban Pasta Uygulama Sünger (Yeşil)	150mm
50879	Perfect-it™ III Quick Connect Çift Taraflı Yumurta Taban Pasta Uygulama Sünger (Sarı)	150mm
50880	Perfect-it™ III Quick Connect Çift Taraflı Ultra İnce SE Yumurta Taban Cilalama Sünger (Mavi)	150mm
50881	Perfect-it™ III Quick Connect Çift Taraflı Sarmal Pasta Uygulama Yün Sünger (Beyaz)	150mm
33271	Perfect-it™ III Quick Connect Adaptörü	M14



3MTM 4000UV Hızlı Kurlenen Hibrit Sızdırmaz ve Yapıştırıcı

Benzer silikon ve poliüretan yapıştırıcılara göre yüksek UV dayanımına sahip olan 4000UV, güçlüdür, çıkarılabilir, boyanabilir, kir göstermez ve izosiyonat içermez. Hızlı kurlenir, polimerik bir mastiktir. Bir saatten kısa sürede kurlenir, 24 saatte kurlenir.

Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
PN06580	HİBRİT VE SIZDIRMAZ YAPIŞTIRICI	504



3MTM 5200FC Marine Mastik ve Yapıştırıcı

Çok hızlı kurlenir, yüksek performanslı poliüretan sızdırmaz yapıştırıcıdır. Su altında ve su üstünde özelliklerini koruyan, yapısal hareketlere izin veren esnek bir yapıya sahiptir. Manuel tabanca ile kolayca uygulanabilir, 2 saat içinde kabuk oluşturur, 24 saatte kurlenir.

Ürün Kodu	Ebat	Rulo/kutu
PN06500	MARİNE MASTİK VE YAPIŞTIRICI (BEYAZ)	12
PN6504	MARİNE MASTİK VE YAPIŞTIRICI (SİYAH)	12



Teknesine aşık olanların tercihi

Teknenize tutkuyla bağlısınız ve ona en az kendiniz kadar özen gösteriyorsunuz. İhtiyacınız olan tüm bakım ve onarımları 3M ürünleriyle gerçekleştirebilirsiniz.

3M olarak sunduğumuz çözümler sadece teknenizi muhteşem bir ışıltıya kavuşturan pasta ve cilalarla sınırlı değil. Geniş ürün gamımızda izolasyon ürünlerinden zımparalara, temizlik, bakım ve elektrik ürünlerinden maskelere kadar yüzlerce seçenek yer alıyor. Hepsinin ortak özelliği, sizi daha ilk uygulamanızda beklediğiniz mükemmel sonuçlara ulaştırmak ve asla yarı yolda bırakmamak.

Dünya denizcilerinin ortak tercihi 3M Tekne Bakım ve Onarım Ürünleri teknenizin denize açıldığınız ilk günkü heyecanı yaşatması için yanınızda.

3M

3M Türkiye San. Tic. A.Ş.
Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:6
34805 Kavacık İstanbul
Tel: 0216 538 07 77
Faks 0216 538 07 99
www.3m.com.tr/tekne